

Eingangsverschraubungen und Verbindungsstücke für U11 - U33

spectrotec

Verschraubungen für Ein- und Ausgang ohne Schnüffelbohrung

Zeichnung	Bezeichnung	d 2	Art. Nr.	Werkstoff
	DIN 477 No. 1	W21,8 LH x 1/14"	60FE0028	Messing
	DIN 477 No. 6	W21,8 RH x 1/14"	60FE0029	
	DIN 477 No. 9	G 3/4"	60FE0030	Dichtung: Polyamid
	DIN 477 No. 10	W24,32 RH x 1/14"	60FE0031	
	① Dichtung: 11,7 x 18,2 x 2,5	16207650	PA (Standard)	
	① Dichtung: 11,5 x 19 x 2 mit Filter 20 µm	16204540	Vulkanfiber Bronze	
	DIN 477 No. 9	G 3/4"	71825561	Messing
	DIN 477 No. 10	W24,32 LH x 1/14"	71825562	
	DIN 477 No. 6	W21,8 RH x 1/14"	71825563	
	M24 x 1,5	M24 x 1,5	51203230	
	mit Filter 20 µm	M24 x 1,5	60FE0032	Messing
	① Dichtung: 12 x 18 x 2 (inklusive)		67321032	Kupfer
	mit Filter 20 µm	G 1/2"-a Kugelkonus	71708520	Messing

* nicht für Sauerstoff geeignet!

Eingangsverschraubungen und Verbindungsstücke für U11 - U33

spectrotec

Verschraubungen für Ein- und Ausgang mit Schnüffelbohrung

Zeichnung	Bezeichnung	d 2	L	Art. Nr.	Werkstoff															
	Verschraubung PN50 DN12	G 3/4"RH	G 3/4"RH	53	71700212	Messing														
		G 3/4"LH	G 3/4"LH	53	71701106	Messing														
		G 1/2"RH (DN7)	G 1/2"RH	37	51212950	Messing														
<table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>L1</th> <th>L2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G 1/2"</td> <td>31</td> <td>47,5</td> </tr> <tr> <td>G 3/4"</td> <td>45</td> <td>61,5</td> </tr> <tr> <td>G 1"</td> <td>50</td> <td>66,5</td> </tr> <tr> <td>G 1 1/4"</td> <td>55</td> <td>71,5</td> </tr> </tbody> </table>		L1	L2	G 1/2"	31	47,5	G 3/4"	45	61,5	G 1"	50	66,5	G 1 1/4"	55	71,5	Verschraubung komplett 15x1	51215000			
		L1	L2																	
	G 1/2"	31	47,5																	
	G 3/4"	45	61,5																	
	G 1"	50	66,5																	
	G 1 1/4"	55	71,5																	
	Verbindungsstück	G 1/2" außen	51214990	Messing																
	Lötstutzen ÜWM	G 1/2" innen	71825103	Messing																
	Verschraubung komplett 18x1	51214900																		
	Verbindungsstück	G 3/4" außen	51214890	Messing																
	Lötstutzen ÜWM	G 3/4" innen	71825105	Messing																
	Verschraubung komplett 22x1	51214600																		
	Verbindungsstück	G 1" außen	51214590	Messing																
	Lötstutzen ÜWM	G 1" innen	71825107	Messing																
Verschraubung komplett 28x1,5	51231700																			
Verbindungsstück	G 1 1/4" außen	51214530	Messing																	
Lötstutzen ÜWM	G 1 1/4" innen	71827196	Messing																	
Verbindungsstück	G 3/4"LH außen	71703546	Messing																	
	Verschraubung schräg mit Tülle																			
	d3: G 1/2"	9 mm	51213450	Messing																
	d3: G 1/2"	13 mm	51207500	Messing																
	d3: G 3/8"LH	9 mm	71700653	Messing																
	Verbindungsstück PN200 DN10	G 1/2"	1/2"-NPT innen	71708629	Messing															

Eingangsverschraubungen und Verbindungsstücke für U11 - U33

spectrotec

Verschraubungen für Ein- und Ausgang

Zeichnung	Bezeichnung	Art. Nr.	Werkstoff
	Verschraubung komplett	66612890	
	① Gewindestutzen	67701043	Messing
	② Überwurfmutter	47131070	Messing
	③ Lötstutzen	71826931	Messing
	optional:		
④ Schweißstutzen	71825388	Stahl*	

	Verschraubung komplett	71707654	
	① Verschraubung M52 x 2	71705238	Messing
	② O-Ring 50 x 2	0320080	Perbunan
	③ Usit-Ring 36,7 x 46 x 2	17000880	Messing / Perbunan*

Niederdruckverschraubung für Ausgang Abblaseventil und Federdeckel

Zeichnung	Bezeichnung	Art. Nr.	Werkstoff
	Verschraubung komplett	66612898	
	① Gewindestutzen DN19	701040	Messing
	② Überwurfmutter	286415	Messing
	③ Lötstutzen DN14	71826929	Messing
	optional:		
④ Schweißstutzen DN14	71825384	Stahl*	

* nicht für Sauerstoff geeignet!